

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
(cliente favor rubricar sobre parágrafo)

Somente após a data da assinatura das plantas pelo cliente e que os pedidos entrarem em fabricação e consequentemente, será iniciada a contagem do prazo de entrega.

A programação da montagem só será efetuada após a obra possuir revestimento no piso e nas paredes, reboco do teto (se existir), primeira demão de tinta, saída do duto da coifa e pontos elétricos e hidráulicos executados conforme planta fornecida pela Kitchens. O início da montagem só será realizado após a liberação da obra pelo técnico da Kitchens.

No ato da entrega, as peças que não poubarem no elevador deverão ser feitas por empresa especializada e seu custo correrá por conta do cliente.

A montagem e instalação dos produtos Kitchens exigem cores, ajustes e furacões, gerando sobra de materiais e pó. Estes materiais, bem como os embalagens dos armários, serão descartados no terreno, da montagem pelos profissionais da Kitchens.

O cliente deverá fornecer as plantas hidráulico-elétrica dos ambientes onde serão instalados os armários, caso contrário a Kitchens não se responsabiliza por erros no sistema hidráulico ou elétrico. Recomende-se também dar apenas a primeira demão nos locais com pintura e instalar os tanques de terceiros após a montagem dos armários pois a Kitchens não se responsabiliza por eventuais danos em gessos, pinturas, bancadas, janelas, paredes e pisos (Bona, carpele, Sinteco, etc) decorrentes da montagem e instalação de seus produtos. O cliente de qualquer dano corre por conta do cliente.

Qualquer alteração do projeto original estará sujeita a revisão de orçamento, e sua execução dependerá da aprovação do cliente.

A Kitchens deverá ser comunicada para eventuais modificações ou adaptações de seus produtos para a instalação de material e/ou eletrodomésticos de terceiros. Alterações ou ajustes nos produtos Kitchens realizados por terceiros, invalidam a garantia de fabricação.

A Kitchens não se responsabiliza pela instalação de materiais de terceiros.

Cabe ao cliente a responsabilidade pela guarda das ferramentas Kitchens que permanecerem na obra até o conclusão dos serviços. O desaparecimento de qualquer ferramenta será objeto de indenização paga pelo cliente, sob pena de justa interrupção dos serviços de montagem até o ressarcimento do dano.

Na planta de pontos fornecida pela Kitchens não constam os pontos de telefone, interfone, interruptor, som/vídeo, alarme, elevador e iluminação do ambiente.

A Kitchens não oferece serviço de instalação hidráulica e elétrica, bem como serviços de gesso e marmoraria, sendo esses de responsabilidade direta do cliente.

**PLANTA DE PONTOS**  
PONTOS COM COTAS: DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME MEDIDAS EM PLANTA.  
PONTOS SEM COTAS: EXISTENTES NA OBRA E DEVEM PERMANECER SEM ALTERAÇÕES.

**ELETTRODOMÉSTICOS**  
(cliente favor conferir os aparelhos e rubricar)

A execução dos pontos elétricos, hidráulicos, de gás bem como a ventilação dos aparelhos deve seguir as especificações técnicas dos respectivos fabricantes. Pelas normas de segurança, a tomada elétrica e o ponto de gás do fogão não devem ficar atrás do aparelho quando embutido (caso exceda) que estejam no manual do fabricante. É obrigatório um registro de gás em local de fácil acesso, não podendo ficar atrás de nenhum eletrodoméstico ou de gavetas.

**FOGÃO**  
A/C Cliente  Kitchens   
Piso  Embutir  Mesa   
Gás  Elétrico   
4 bocas  5 bocas  6 bocas   
Marca  BRASTEMP   
Modelo  BF780

**FORNO**  
A/C Cliente  Kitchens   
60 cm  90 cm  outros   
Gás  Elétrico   
Marca   
Modelo

**MICROONDAS**  
A/C Cliente  Kitchens   
19 - 22 L  23 - 28 L  29 - 37 L   
Marca  BRASTEMP   
Modelo  BMT45

**REFRIGERADOR**  
A/C Cliente  Kitchens   
Refrig  Duplex  Side  Outros   
Marca  BRASTEMP INVERSE   
Modelo  BRESO

**FREEZER**  
A/C Cliente  Kitchens   
Horizontal  Vertical   
Marca   
Modelo

**LAVA-LOUÇAS**  
A/C Cliente  Kitchens   
6 Serv  8 Serv  12 Serv   
Marca   
Modelo


**COIFA**  
A/C Cliente  Kitchens   
60  70  80  90  Outros   
Marca   
Modelo

**OUTROS**  
Marca   
Modelo

**LEGENDA DA PLANTA DE PONTOS**


Antena  Tmd Interlar  Caminhinha  Espigo  Ponto de gás   
Tomada 110 V  Interruptor  Telefone  Água fria  Regist. gás   
Tomada 220 V  Inter. duplo  Interfone  Água quente  Abertura duto   
Tmd duplo  Tmd 110 V +  Tmd 220 V  Registro de   
110 V  Interceptor  para duto  água   
Tmd dupla  Tmd terra,  Registro de   
220 V  fase e neutro  água

Recomendamos que os pontos elétricos sejam executados dentro da nova norma da ABNT - NBR 14136. Lembramos ainda que neste novo padrão é necessário definir a emperagem que será utilizada no ponto para a instalação do modelo correto de tomada (10A e 20A) bem como a necessidade de aterramento de todos os pontos. Plugues de aparelhos já existentes (ex: 3 pinos chatos) ou importados, que não se conectam nas tomadas de novo padrão, devem ser pontos executados no padrão original do aparelho. A nova norma já está em vigor desde o dia 11 de janeiro de 2010.

**FISCALIZAÇÃO DE OBRA**  
DATA: 12/10/14  
Vendedor: 

**CONFERIDO PARA PRODUÇÃO**

**VENDAS**  
DATA: 12/10/14  
Vendedor: 

**PLANTAS E ACABAMENTOS APROVADOS EM:**  
DATA: / /   
Cliente: 

PEDIDO: 214299	DOSSIE: 82931	DATA: 01/09/2014	FABRICAÇÃO: 60 dias após a assinatura das plantas	Código: 27671
CLIENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.	END. OBRA: AL GAL. MONTEIRO DE BARRROS, 638 - COBERTURA	BAIRRO: PRAIA DAS ASTURIAS	CEP: 11420010	FONE: 28689041
CIDADE: GUARUJA	CONTATO NA OBRA:			
VENDAS: RODRIGO	PROJETISTA: ROBERTO / DANIEL / TATIANE			
TIPO DE PORTA	COZINHA (01-01)	CHURRASQUEIRA (01-2)	ÁREA DE SERVIÇO (03-01)	
PORTA	PROFILE RETO (PR)	BRANCO COTELE (7)	ABS BRANCO (C)	PROFILE RETO (PR)
MOLDURA PORTA	ABS BRANCO (C)	ABS BRANCO (C)	ABS BRANCO (C)	BRANCO COTELE (7)
PUXADOR	PERFIL PROFILE BCO / HORIZ	BRANCO FOSCO (D)	ABS BRANCO (C)	OVERSLIM 20 BCO, 102mm (B0)
PRATELEIRA 25/27	BRANCO FOSCO (D)	ABS BRANCO (C)	BRANCO FOSCO (D)	PERFIL PROFILE BCO / HORIZ E VERT
PRATELEIRA 10/12	BRANCO FOSCO (D)	ABS BRANCO (C)	BRANCO FOSCO (D)	ABS BRANCO (C)
TAMPOS	/ TAMPO A/C CLIENTE	BRANCO FOSCO (D)	ABS BRANCO (C)	BRANCO FOSCO (D) / ABS BRANCO (C)
ACABAMENTO INTERNO	BP BRANCO SABBIA(S)	BP BRANCO SABBIA(S)	BP BRANCO SABBIA(S)	BP BRANCO SABBIA(S)
PERFIL ALUM / VIDRO	PERFIL FINO / PRAT LAMIN (PL) / VD BRANCO (VB)	/	/	/
FAIXA	BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)
TIPO DE PORTA	BANHO MASTER (04-03)			
PORTA	PROFILE RETO (PR)	RETO (RT)	BP BRANCO DUNA (BU)	BP BRANCO DUNA (BU)
MOLDURA PORTA	ABS PEARL GLAZE (26)	ABS PEARL GLAZE (26)	ABS PEARL GLAZE (26)	ABS PEARL GLAZE (26)
PUXADOR	PERFIL PROFILE BCO / HORIZ	OSTE BCO (60) - / VERT	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)
PRATELEIRA 25/27 mm	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)
PRATELEIRA 10/12 mm	BP BRANCO DUNA (BU) / ABS PEARL GLAZE (26)	/ TAMPO EXISTENTE	/ TAMPO EXISTENTE	/ TAMPO EXISTENTE
TAMPOS	/ TAMPO EXISTENTE	BP BRANCO DUNA (BU)	BP BRANCO DUNA (BU)	BP BRANCO DUNA (BU)
ACABAMENTO INTERNO	/	/	/	/
PERFIL ALUM / VIDRO	/	/	/	/
FAIXA	/	/	/	/

**FABRICA E ADMINISTRAÇÃO:** Rod. Pres. Dutra, km 211 - Quatunil SP  
Fone: +55 (11) 2431.3600 Fax: +55 (11) 2431.1600

**SÃO PAULO - FÁBRIA LIMA:** Av. Brigadeiro Faria Lima, 2015, (11) 3030.1900

**BELO HORIZONTE:** Av. Agulhas Negras, 13, Mangabeiras, (31) 3890.3400

**BRASILIA:** SCLS, 110, Bloco D, 35, Asa Sul (61) 3225.0147

**BAURILI:** Av. Nossa Senhora de Fátima, 6-40, Jd. América, (14) 3223-4182

**CAMPINAS:** R. Guilherme de Silva, 463, Cambuí, (19) 3264.1980

**CURTIBA:** Av. Presidente Getúlio Vargas, 2021, Água Verde, (41) 3342.7017

**FORTALEZA:** R. Barbosa de Farias, 1583, Aldeota, (85) 3261.3911

**LONDRINA:** Av. Juscelino Kubitschek, 2136, Centro, (43) 3345.1321

**MANAUS:** Av. Djênia Batista, 1226/1334, N.S. das Graças (92) 2125.0980

**PORTO ALEGRE:** R. Cordeiro Bordini, 815, Moisés de Vento, (51) 3332.8011

**RECIFE:** Av. Eng. Domingos Ferreira, 2279, Boa Viagem, (81) 3327.0712

**RIBEIRÃO PRETO:** Av. Independência, 1670, Jd. Sumaré, (16) 3620.6480

**RIO DE JANEIRO - IPANEMA:** R. Visconde de Pinheir, 584, J. A., (21) 2512.9985

**RIO DE JANEIRO - BARRA:** Av. Rodolfo Aronow, 347, (21) 3485-9469

**SALVADOR:** Av. Am. Marquês de Leão, 60, Barra, (71) 3267.3888

**SANTOS:** Av. Vicente de Carvalho, 7577, Gonzaga, (13) 3234.1221

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO:** R. Dr. Raul Silva, 159, Redentora, (17) 3231-9033



**Kitchens**  
CENTRO DE SERVIÇOS  
www.kitchens.com.br  
central.kitchens de informações: 0800.114142

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
(cliente favor rubricar cada parágrafo)

Somente após a data de assinatura das plantas pelo cliente é que os pedidos entrarão em fabricação e, conseqüentemente, será iniciada a contagem do prazo de entrega.

A programação da montagem só será efetuada após a obra possuir revestimento no piso e nas paredes, reboco do teto (se existir), primeira demão do tinte, saída do duto da caixa e pontos elétricos e hidráulicos executados conforme planta fornecida pela Kitchens. O início da montagem só será realizado após a liberação da obra pelo técnico da Kitchens.

No ato da entrega, as peças que não couberem no elevador deverão ser içadas por empresa especializada e seu custo correrá por conta do cliente.

A montagem e instalação dos produtos Kitchens exigem cortes, ajustes e furacões, gerando sobra de materiais e pó. Esses materiais bem como as embalagens dos armários, serão descartados no momento da montagem pelos profissionais da Kitchens.

O cliente deverá tomar as plantas hidráulico/elétrica dos ambientes onde serão instalados os armários, caso contrário a Kitchens não se responsabiliza por furos no sistema hidráulico ou elétrico. Recomenda-se também dar apenas a primeira demão nos locais com pintura e instalar os tampões de terceiros após a montagem dos armários pois a Kitchens não se responsabiliza por eventuais danos, em gessos, pilares, bancadas, paredes e pisos decorrentes da montagem e instalação de seus produtos, o conserto de qualquer dano corre por conta do cliente.

Shielco e Borna devem ter somente a primeira demão aplicada antes da montagem dos armários, com a prévia raspagem do piso. Carpetes devem ser colocados somente após a montagem. A retirada de rodapés deve ser feita na fase de fiscalização de obra e por conta do cliente.

Qualquer alteração do projeto original estará sujeita a revisão de orçamento e sua execução dependerá da aprovação do cliente.

A Kitchens deverá ser comunicada para eventuais modificações ou adaptações dos seus produtos, para a instalação de material e/ou eletrodomésticos de terceiros. Alterações ou ajustes nos produtos Kitchens realizados por terceiros invalidam a garantia de fabricação.

A Kitchens não se responsabiliza pela instalação de materiais de terceiros.

Cabe ao cliente a responsabilidade pela guarda dos ferimentos Kitchens que permanecerem na obra até a conclusão dos serviços. O desaparecimento de qualquer ferramenta será objeto de investigação imediata pelo cliente, sob pena de justa interrupção dos serviços de montagem até o ressarcimento do dano.

No planta de pontos fornecida pela Kitchens não constam os pontos de telefone, interfone, interrupção, som, vídeo, chamada de elevador e iluminação do ambiente.

A Kitchens não oferece serviço de instalação hidráulica e elétrica, bem como serviços de gesso e mármores, sendo esses da responsabilidade direta do cliente.

**APARELHOS PREVISTOS NO PROJETO**  
(cliente favor conferir os aparelhos e rubricar)

**APARELHO** **MARCA/MODELO**

DVD/BLUE RAY

VHS

SUB WOOFER/CAIXAS

TELEVISOR

MONITOR

PROJETOR/TELA

COMPUTADOR

IMPRESSORA

SOM

AR CONDIC

FRIGOBAR

CORRE

DESUM. DE AR

OUTROS

OUTROS

Recomendamos que os pontos elétricos sejam executados dentro da nova norma da ABNT - NBR 14136. Lembremos ainda que neste novo padrão é necessário definir a amperagem que será utilizada no ponto para a instalação do modelo correto de tomada (10A e 20A), bem como a necessidade de aterramento de todos os pontos.

Plugues de aparelhos já existentes (ex. 3 pinos chatos) ou importados, que não se conectam nas tomadas de novo padrão, devem ter pontos executados no padrão original do aparelho.

Está nova norma já está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2010.

**PREVISÃO DE MONTAGEM:** \_\_\_\_\_ DIAS ÚTEIS.

Técnico: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

**PLANTAS E ACABAMENTOS APROVADOS EM**

DATA: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

**PLANTA DE PONTOS**

PONTOS COM COTAS: DEVEM SER EXECUTADOS CONFORME MEDIDAS EM PLANTA. PONTOS SEM COTAS: EXISTENTES NA OBRA E DEVEM PERMANECER SEM ALTERAÇÕES.

**CONFIRMO PARA PRODUÇÃO**

VENDAS: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

Vendedor: \_\_\_\_\_

**FISCALIZAÇÃO DE OBRA**

DATA: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_

**LEGENDA DA PLANTA DE PONTOS**

S Interruptor

SS Interruptor duplo

⊕ Tomada 220 V

⊕ Tomada dupla 220 V

⊕ Tomada tripart

☎ Telefone

⊕ Tomada com fio terra

☎ Interfone

PEDIDO: 214289	DOSSIE: 82931	DATA: 01/09/2014	FABRICAÇÃO: 60 dias após a assinatura das plantas
CLIENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A.	END. OBRA: AL GALMONTEIRO DE BARROS, 688 - COBERTURA	CIDADE: GUARUJÁ	BAIRRO: PRAIA DAS ASTÚRIAS
CODIGO: 27671	CEP: 11420010	FONE: 26689041	
CONTATO NA OBRA:		PROJETISTA: THAIS / TADAO	
VENDAS: RODRIGO		DORMITÓRIO 1 / 05-02	
CORPO		BP BRANCO (BB) / ABS BRANCO (O)	BP BRANCO (BB) / ABS BRANCO (O)
TIPO DE PORTA		DOBRADIÇA/PERFIL ALUMINADO /	DOBRADIÇA/PERFIL ALUMINADO /
ACAB. DA PORTA		VD BRANCO (VB)	VD BRANCO (VB)
MOLDURA/PERFIL PORTA		PERFIL ALLOY (YL)	PERFIL ALUM PT DESLIZ
PUXADOR DA PORTA		- ALLOY / VERT	- ALLOY / VERT
CORRED / REVEST GAVETA		/	/
ACAB. DA GAVETA		BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)
MOLDURA/PERFIL GAVETA		ABS BRANCO (O)	ABS BRANCO (O)
PUXADOR GAVETA		INLAY SILVER S 20 (7A) / HORIZ	INLAY SILVER S 20 (7A) / HORIZ
PUXADOR PRAT DESLIZ		CHAPA ALUM PRAT (1X)	CHAPA ALUM PRAT (1X)
TAMPOSPRATS AVULSAS		BRANCO FOSCO (D) / ABS BRANCO (O)	BRANCO FOSCO (D) / ABS BRANCO (O)
FAIXA / RODAPÉ		BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)
CORPO		BP BRANCO (BB) / ABS BRANCO (O)	BP BRANCO (BB) / ABS BRANCO (O)
TIPO DE PORTA		DOBRADIÇA/PERFIL ALUMINADO /	DOBRADIÇA/PERFIL ALUMINADO /
ACAB. DA PORTA		VD BRANCO (VB)	VD BRANCO (VB)
MOLDURA/PERFIL PORTA		PERFIL ALLOY (YL)	PERFIL ALLOY (YL)
PUXADOR DA PORTA		- ALLOY / HORIZ E VERT	- ALLOY / HORIZ E VERT
CORRED / REVEST GAVETA		/	/
ACAB. DA GAVETA		BRANCO FOSCO (D) / VD BRANCO (VB)	BRANCO FOSCO (D) / VD BRANCO (VB)
MOLDURA/PERFIL GAVETA		ABS BRANCO (O) / PERFIL ALLOY (YL)	ABS BRANCO (O) / PERFIL ALLOY (YL)
PUXADOR GAVETA		INLAY SILVER S 20 (7A) / HORIZ	INLAY SILVER S 20 (7A) / HORIZ
PUXADOR PRAT DESLIZ		CHAPA ALUM PRAT (1X) / HORIZ	CHAPA ALUM PRAT (1X) / HORIZ
TAMPOSPRATS AVULSAS		BRANCO FOSCO (D) / ABS BRANCO (O)	BRANCO FOSCO (D) / ABS BRANCO (O)
FAIXA / RODAPÉ		BRANCO FOSCO (D)	BRANCO FOSCO (D)
OBSERVAÇÕES:			

FABRICA E ADMINISTRAÇÃO: Rod. Pres. Dutra, km 211 - Guarulhos SP  
Fone: +55 (11) 2433.3800 Fax: +55 (11) 2431.1600

SÃO PAULO - FARRA LIMA: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2015, (11) 3030.1900

SÃO PAULO - REPUBLICA DO LIBANO: República do Libano, 1256, (11) 3895.3400

BELÉM - PORTO ALEGRE: Av. Aguiar Negras, 13, Mangabeiras, (31) 3221.4411

BAHIA - R. SCS, 170, Jd. do São João, (71) 3225.0147

BRASILIA - R. Guisardoni de Fátima, 640, Jd. América, (61) 3223-4162

CAMPINAS - R. Guisardoni de Fátima, 640, Jd. América, (61) 3223-4162

CURITIBA - Av. Presidente Osório, 483, Campor, (51) 3254.1980

FORTALEZA - R. Barco de Freitas, 1583, Mds. A, (85) 324.7017

LONDRINA - Av. Juretilio Kuboschek, 2130, Cont. (43) 3345.1321

MANAUS - Av. Dalmir Batista, 1328/1334, N.S. das Graças (62) 2125.0950

PORTO ALEGRE: R. Coronel Bordini, 815, Minerva do Vento, (51) 3332.8011

RECIFE: Av. Eng. Domingos Faria, 2279, Boa Vista, (51) 3322.0912

RIBEIRÃO PRETO: Av. Independência, 1670, Jd. Sionora, (61) 3620.2450

RIO DE JANEIRO - IPANEMA: R. Visconde de Pipilí, 554, I. A. (21) 2512.9889

RIO DE JANEIRO - BARRA: Av. Robello Anaco, 347, (21) 2465.9450

SALVADOR: Av. Alm. Marques de Leão, 60, Barra, (71) 3267.8888

SANTOS: Av. Almeida Cavallho, 7577, Gonzaga, (13) 3234.1221

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: R. Dr. Raul Silva, 155, Redentora, (17) 3231-9033

www.kitchens.com.br  
central.kitchens@kitchens.com.br  
central.kitchens de informações: 0800.114.142

**KITCHENS COZINHAS E DECORAÇÕES LTDA**

CNPJ Nº 00.048.991/0001-86 - INSCR. EST. Nº 336.082.524.115  
 FABRICA E ESCRITÓRIO  
 SÃO PAULO - Rod. Presidente Dutra, Km 211 - CEP: 02173-004  
 Fone: XX-11 2431-3200 Fax: XX-11 2431-1900

# Pedido

DOC. 03



Data: 03/08/2014  
 Hora: 11:27  
 Nº PEDIDO: 214299

SÃO PAULO, 28 DE AGOSTO DE 2014

Cliente: OAS EMPREENDIMENTOS SA

Código: 2-27671

**ENDEREÇO DE COBRANÇA**

Endereço: AV ANGELICA 2220 7º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO

Bairro: PRAIA DAS ASTURIAS

Cep: 01227-000

Estado: SP

**ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO**

Endereço: AV GAL MONTEIRO DE BARROS, 638 - COBETURA

Cidade: GUARUJÁ

Bairro: PRAIA DAS ASTURIAS

Cep: 11420-010

Estado: SP

Telefone Coml.: 2868-9041

Ramal: 0

Telefone Resid.: 28689040

CNPJ: 00.024.922/0001-30

Inscr. Est. / Rg.: ISENT0

Celular:

e-mail: paula.camargo@oasempreendimentos.com.br

Nº DOSSIE: 82931

**LOCAIS:**

Qtde.	Especificação	Valor Total
2,00	COZINHA KITCHENS	78.800,00
1,00	AREA DE SERVIÇO KITCHENS	19.600,00
3,00	BANHEIRO KITCHENS	13.400,00
4,00	DORMITÓRIO KITCHENS	208.200,00

Total do Pedido em R\$:

320.000,00

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

Sinal: 64.000,00

Parcela	Data Vcto.	Valor	Parcela	Data Vcto.	Valor
1	20/10/2014	64.000,00			
2	20/11/2014	64.000,00			
3	20/12/2014	64.000,00			
4	20/01/2015	64.000,00			

Observações gerais: 1- As partes esclarecem que o local destinado à entrega dos armários e ou aparelhos adquiridos encontra-se em obras, de inteira responsabilidade do cliente. 2- Concluída a obra, que obedecerá todas as medidas e detalhes inseridos nas plantas assinadas pelas partes, sobretudo pontos elétricos, hidráulicos e de gás, como também piso e revestimento das paredes, deverá o cliente informar por carta protocolada que o local está disponível para receber a entrega dos produtos adquiridos. 3- A entrega e instalação ocorrerá no prazo máximo de 60 dias úteis, contados da data em que o CLIENTE entregar a KITCHENS COZINHAS o local da obra conferido, aprovado e liberado tecnicamente. 4- Produzidos os bens especificados nesse Pedido, estes serão armazenados durante 12 meses, aguardando o término da obra a ser executada pelo CLIENTE. Inobservado esse prazo, a KITCHENS COZINHAS fica, desde já, autorizada a emitir boleto de cobrança mensal, no importe de R\$ 1.868,67 correspondente aos custos adicionais de armazenagem, seguro, etc. não previstos nesse instrumento. 5- A falta de pagamento de qualquer das parcelas na data do respectivo vencimento, acarretará multa de 2% juros de 1% ao mês sobre o valor devidamente corrigido. 6- Mesmo na vigência da garantia de cinco anos, caberá ao cliente custear as despesas de transporte da equipe técnica nos locais situados há mais de duzentos quilômetros da loja vendadora.

Oas Empreendimentos  
 Roberto Moreira Ferreira  
 Diretor

OAS EMPREENDIMENTOS SA

TESTEMUNHAS

RODRIGO GARCIA

KITCHENS COZ. E DECOR. LTDA.

ARTHUR HERMOGENES SAMPAIO NETO

Este documento foi assinado digitalmente por Tribunal de Justiça de São Paulo e LILIANE SCHURIG FERNANDES. Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0027942-76.2015.8.26.0100 e o código 133ACAT7.